

VALORISATION DES CADAVRES DE LOUTRES – NIVEAU 3 PRÉLÈVEMENTS POSSIBLES (NON EXHAUSTIF) ET CONDITIONNEMENT DES PRÉLÈVEMENTS SELON LES OBJECTIFS D'ETUDE	
Études anatomopathologiques : recherche de lésions microscopiques ou annexes à la cause directe de mortalité <i>Placer les fragments d'organes dans du Formol tamponné ou du fixateur type « Excell Plus »</i>	Rate Foie Pancréas Reins Surrénales Muqueuse urinaire Ganglions mésentériques Muqueuses intestinale et stomacale Poumons Cœur Muscles Encéphale
Parasitologie <i>Placer les organes complets (si possible) dans un papier aluminium et les regrouper dans un sachet – Congélation.</i> <i>(Ou dans flacons avec alcool à 70°)</i>	Tube digestif complet Foie Rein Vessie Poumons Trachée Cœur Boite crânienne
Prévalence des calculs rénaux <i>Congélation</i>	Reins. Prélever les deux reins pour analyses ultérieures. OU réaliser 4 à 5 coupes longitudinales afin d'observer chaque lobe et prélever les éventuels calculs rénaux observés. Faire en parallèle un prélèvement anatomo-pathologique.
Analyses éco-toxicologiques <i>Congélation dans sachet plastique (éviter le papier aluminium)</i>	Foie Rein Graisse
Suivi sanitaire de la Leptospirose <i>Congélation dans sachet plastique ou flacon</i>	Urine (flacon) Rein (sachet)
Botulisme <i>Prélever 25 g de chacun des organes</i> <i>Congélation dans sachet plastique</i>	Rate Foie Contenu intestinal Contenu stomacal
Autres	